

ID:

山口県立総合医療センター

様

ゼローダ + CDDP (XP)療法
という治療です

科

医師:

看護師:

薬剤師:

【治療計画】

1コース 21 日 コース

休薬期間を含む(必須)

可能な限り繰り返し投与

	投与量	手技	時間	Day1	2	3	4	5	..	22
ランダ	CDDP 80 mg/m ²	点滴静注	2hr	↓						↓
ゼローダ	2,000 mg/m ²	経口		← Day1夕食後から14日間内服 7日間休薬 →						

支持療法を含むセット

Day 1

- 1) ヴィーンD 500x2 mL 点滴静注 4時間かけて
- 2) プロイメンド 150 mg
デカドロン 6.6 mg
生食 100 ml 点滴静注 30分かけて
- 3) アロキシ 0.75 mg
生食 20 ml ワンショット静注
- 4) ランダ mg
生食 500 mL 点滴静注 2時間かけて
- 5) 生食 500 ml
プリンペラン 10 mg 点滴静注 2時間かけて
- 6) ヴィーンD 500 mL
ラシックス 0.5 A 点滴静注 3時間かけて

Day 2

- 1) デカドロン 6.6 mg
生食 100 mL 点滴静注 30分かけて
- 2) ヴィーンF 500 ml
フロセミド 0.5 A 点滴静注 4時間かけて
- 3) ヴィーンF 500 ml 点滴静注 4時間かけて

Day 1~14 (経口)

ゼローダ mg/day 2,000mg/m²/日
1日2回 朝・夕食後 14日分

※治療計画は変更になることがあります